



УКРАЇНА

Чернівецька обласна рада

Департамент освіти і науки

Чернівецької обласної державної адміністрації
(обласної військової адміністрації)

**КУ «Навчально-методичний центр якості освіти
та координації господарської діяльності навчальних закладів області»
(Центр якості освіти)**

вул. Аркадія Жуковського, 23; м. Чернівці; 58002; тел. (0372) 55-08-10

e-mail: analitykcv@ukr.net; код ЄДРПОУ 38289540

04.04.2025 № 02-06/69

**Керівникам місцевих органів
управління у сфері освіти
територіальних громад
Чернівецької області**

**Директорам закладів загальної
середньої освіти обласного
підпорядкування**

**Про обов'язкові профілактичні
медичні огляди працівників
закладів освіти**

Наказ Міністерства охорони здоров'я від 08.11.2023 № 1925 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року N 280» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2023 р. за N 2012/41068 набув чинності 1 жовтня 2024 року.

Цим наказом Міністерство охорони здоров'я затвердило нові вимоги до організації та проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників закладів освіти.

Відповідно до Правил проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб, обов'язковий профілактичний медичний огляд буде включати відповідно до Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їх проведення.

Передбачено проведення наступних лабораторних досліджень:

- загальний аналіз крові (включно з лейкоцитарною формулою);
- глюкоза крові;
- загальний аналіз сечі;

- серологічні дослідження крові на інфекційні хвороби;
- дослідження калу на виявлення гіменолепідозу та ентеробіозу;
- бактеріологічні дослідження (лише для окремих категорій працівників).

Обстеження лікарями-спеціалістами: терапевт або лікар загальної практики – сімейний лікар; дерматовенеролог; отоларинголог; стоматолог; психіатр.

Інструментальні дослідження: вимірювання артеріального тиску; електрокардіограма; інші дослідження.

Флюорографія проводиться при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я. Щорічна флюорографія для працівників закладів освіти, які не входять до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, не є обов'язковою. При цьому звертаємо увагу, що за наявності певних симптомів чи критеріїв, їх можуть віднести до цієї групи і зобов'язати проходити це обстеження щорічно.

Щеплення стало обов'язковою умовою для роботи і з 1 жовтня 2024 року в силу вступив оновлений перелік обов'язкових щеплень для працівників освіти, відповідно до якого вони не будуть допущені до роботи без вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Періодичність і перелік щеплень визначені чинним законодавством.

Новацією є ще те, що у випадку відсутності у працівника даних про проведення щеплень відповідно до нового переліку, йому буде запропоновано пройти курс профілактичної вакцинації для створення базового імунітету. Таким чином, з жовтня 2024 року працівники, які можуть інфікуватися під час виконання своїх професійних обов'язків або інфікувати інших, не допускатимуться до роботи без відповідного вакцинального захисту.

Працівники освітніх закладів підлягають психіатричним оглядам раз на п'ять років (раніше його проводили щорічно). Також вони проходитимуть лабораторне тестування на наявність психоактивних речовин.

Роботодавцям надано право вимагати від працівника проходження позачергового огляду у разі підозри на психічний розлад.

Позачергові медичні огляди, як і раніше, проводитимуться у разі погіршення стану здоров'я працівника, що може становити загрозу для безпеки громадян.

З 1 жовтня додаються дві нові підстави для таких оглядів:

- проведення епідеміологічного розслідування;
- оцінка ризиків для здоров'я та санітарного епідеміологічного благополуччя населення за результатами, проведеними Центром контролю профілактичної хвороби відповідно до адміністративно-територіальної одиниці.

Зазнала змін і Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка», затвердженої наказом МОЗ від 21.02.2013 № 150. З 1 жовтня така книжка видаватиметься тільки за наявності обов'язкових профілактичних щеплень та за відсутності протипоказань для виконання професійних обов'язків. У новій редакції медична книжка міститиме інформацію про назву професії та характер виконуваних робіт.

З огляду на процеси внутрішнього переміщення людей в Україні, також актуальним є питання повторного проходження медогляду при зміні місця роботи. Наприклад, під час переходу вчителів на роботу з однієї школи до іншої.

Які документи потрібно подавати за новим місцем роботи? Відповідно до пункту 10 Порядку № 559 особиста медична книжка видається працівникові тільки для проходження медичного огляду, після чого вона підлягає поверненню роботодавцеві, який забезпечує зберігання цієї книжки. В окремих випадках, коли зберігання особистої медичної книжки в роботодавця є недоцільним або неможливим, допускається її зберігання в працівника.

У разі звільнення працівника особиста медична книжка видається йому під розписку разом із трудовою книжкою. Інакше кажучи, крім паспорта (ID-картки) та документа про освіту, на новому місці роботи вам потрібно буде надати – особисту медичну книжку (персональний документ про стан здоров'я).

Зазначаємо, що направлення працівників на обстеження до медичного закладу, встановлено статтею 123 КЗпП. За час перебування в медичному закладі на обстеженні за працівниками, зобов'язаними проходити його, зберігається середній заробіток за місцем роботи.

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 року N 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та, медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних карток» (із змінами і доповненнями), керівники та їх заступники, педагогічні працівники, медичний персонал, працівники харчоблоків, спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі, технічний персонал навчальних закладів України, крім вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, учні та студенти перед проходженням виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду, проходять обов'язковий профілактичний медичний огляд.


Згідно зі статтею 45 Закон України від 06.09.2022 № 2573-IX «Про систему громадського здоров'я», працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, відсторонюються від роботи й можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Відповідно до ст. 169 Кодексу законів про працю України, роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників.

Додаток: Витяг з Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їхнього проведення, затверджених наказом МОЗ України від 23 липня 2002 року № 280 (у редакції наказу МОЗ України від 08 листопада 2023 року) на 5 аркушах.

Директор ЦЯО

Світлана Устінова,
095-201-11-33



Світлана ПРІНЬКО

№ з/п	Характер виконуваних робіт	Перелік необхідних лікарів-спеціалістів та періодичність обстежень					Лабораторні та інструментальні дослідження та періодичність їхнього проведення			
		терапевт або лікар загальної практики і сімейної медицини	дерматовенеролог	стоматолог	отоларинголог	психіатр	флюорографія	серологічні дослідження крові на інфекційні хвороби	дослідження калу на виявлення гіменолецїї та яєць гостриків (ентеробіозу) у зішкребок з прианальних складок	бактеріологічні дослідження

5	Заклади освіти, крім закладів вищої освіти									
5.1	Керівники, їх заступники	При проведенні попереднього медогляду у та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду у та надалі 1 раз на 5 років	При проведенні попереднього медогляду у та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду у та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
5.2	Педагогічні працівники	При проведенні попереднього медогляду у та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду у та надалі 1 раз на 5 років	При проведенні попереднього медогляду у та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду у та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
5.3	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на 5 років	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
5.4	Працівники харчоблоків	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонел'єз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий

							числі діагности ки латентної туберкуль озної інфекції, у відповідн ості до галузових стандарті в у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутно сті даних про проведен є щепленн я)		стафілокок (при проведенні попереднь ого медогляду та надалі 1 раз на рік)
5.5	Спеціалісти, що беруть участь у освітньому процесі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на 5 років	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузових стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
5.6	Технічний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузових стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

[illegible]